



# NSC Videotechnik

Skalierbare Sicherheitssysteme  
für anspruchsvolle Anforderungen.



# NSC Videotechnik

---

Professionelle Technik für anspruchsvolle Projekte.

NSC Videotechnik ist Hersteller von Anlagen für intelligente Videoüberwachung und moderne IP Video Türsprechanlagen.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Wissen und Know-how bezüglich moderner Videotechnik. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Sicherheitskonzepte sowie einen professionellen Support – alles aus erster Hand.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Sicherheitstechnik sind wir der optimale Partner für Ihre technischen Anforderungen im Bereich der Videoüberwachung.

Innovation. Entwicklung. Sicherheit.

The right side of the image is a vertical panel with a red-to-white gradient background. At the top, two NSC security cameras are shown: a white dome camera on the left and a white bullet camera on the right, both with the NSC logo. Below the cameras, the text 'Intelligente Funktionen. Ausgereifte Technik.' is displayed in a white, bold, sans-serif font. The bottom half of the panel shows a blurred, high-angle view of a modern, brightly lit interior space, possibly a shopping mall or office lobby, with a polished floor reflecting the lights.

**Intelligente Funktionen.  
Ausgereifte Technik.**

# Vorteile

---

Bei NSC Videotechnik erhalten Sie Technik und Kompetenz.



## Planung und Projektierung

Für die Planung Ihrer Projekte stehen wir Ihnen gern hilfreich zur Seite. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die Ziele und Anforderungen für Ihr Konzept.

Bei uns finden Sie die passende Technik für sämtliche Einsatzbereiche. Unsere Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und problemlos skalierbar.

Durch das umfangreiche Angebot an Zubehör sind bei der Errichtung kaum Grenzen gesetzt. Von der Türsprechanlage bis zur Industrieanlagenüberwachung ist vieles möglich – passgenau für Ihr Projekt.



## Lösungen für erweiterte Anforderungen

Bei speziellen Anwendungsbereichen profitieren Sie von den intelligenten Funktionen unserer Videotechnik.

Dazu zählen Funktionen wie:

- Perimeterschutz** (Absicherung großer Industrieflächen)
- Personenzählung** (im Einzelhandel, in Bahnhöfen, etc.)
- Gesichtsdetektion** (Erkennung von Gesichtsmerkmalen)
- Thermal Videoüberwachung** (Überwachung von Temperatur und Brandgefahr)

# Vorteile

---

Unsere Fachkompetenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit.



## Support und Schulungen

Umfangreicher und professioneller Support gehört bei NSC Videotechnik zum Programm. Wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt, selbstverständlich auch wenn etwas nicht nach Plan läuft. Durch unser technisches Know-how finden wir die beste Lösung für Sie.

Wir schulen Sie zu allen Themen rund um die Videotechnik. Je nach Ihrem Bedarf wahlweise mit Ihrem gesamten Team oder in Einzelschulungen sowie mit Fokus auf Ihre besonderen Anforderungen.



## Logistik und Zuverlässigkeit

Unsere besonders große Auswahl an Videotechnik und unsere hohe Verfügbarkeit ab Lager machen uns zu ihrem perfekten Partner.

Mit unserer leistungsfähigen Logistik und Flexibilität unterstützen wir Sie tatkräftig bei einer reibungslosen Umsetzung Ihres Projekts. Insbesondere bei eiligen Terminen zeigen wir gerne unser Potenzial.

# Unsere Produkte

---

Passgenau für jede Anforderung.



IP Videotechnik



HDCVI Videotechnik



NVR Rekorder



DVR Rekorder



IP Video Türsprechanlagen



Zubehör

# IP Videotechnik

---

## Fortschrittliche Technologien. Intelligente Funktionen.

Unsere IP Netzwerk Videotechnik eignet sich für skalierbare Projekte mit anspruchsvollen Anforderungen. Hoher Bedienkomfort und einfache Erweiterungsmöglichkeiten zeichnen unsere IP Videoüberwachung aus.

- ✓ Vielfältige Modelle für diverse Anforderungen, für Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich
- ✓ Bullet, Dome und PTZ IP Kameras mit 2 MP bis 8 MP Auflösung
- ✓ Intelligente Funktionen: z. B. Perimeterschutz, Personenzählung, Erkennung von Personen und Fahrzeugen und intelligente Bewegungserkennung
- ✓ Thermal Videoüberwachung

Wir führen Modelle in diversen Bauweisen für den Innen- und Außenbereich, ausgestattet mit intelligenten Analysefunktionen und zuverlässiger Aufzeichnung.

- ✓ IP Kameras wahlweise mit Festobjektiv oder Motorzoom
- ✓ Sensoren mit hoher Lichtempfindlichkeit und mit smarterer Nachtsicht, u. a. mit Farbbild
- ✓ NVR Rekorder mit zuverlässiger Aufzeichnung, Sicherung und Wiedergabe, von 4 bis zu 128 Kanälen
- ✓ Variierbarer Speicherbedarf und RAID-System



IP Dome Kamera NI-DM98Z

<b>Bildsensor</b>	1/1,8" 8 Megapixel CMOS
<b>Auflösung</b>	3840 (H) × 2160 (V)
<b>Nachtsicht</b>	40 Meter
<b>Brennweite</b>	2,7 mm – 12 mm Motorzoom
<b>Blickwinkel</b>	H: 47° – 114°
<b>Intelligente Funktionen</b>	Perimeterschutz, intelligente Suche, Gesichtsdetektion, Personenzählung



NVR Rekorder NN-128H2

<b>Aufnahme</b>	Bis zu 12 Megapixel Auflösung
<b>Kanäle</b>	128 IP Kamera Kanäle
<b>Bandbreite</b>	384 Mbps
<b>Kompression</b>	H.265
<b>Alarm</b>	16 In / 8 Out
<b>Festplattenspeicher</b>	8x SATA Anschluss, je bis zu 10 TB

Weitere Produkte finden Sie auf [www.nsc-videotechnik.de](http://www.nsc-videotechnik.de)



# HDCVI Videotechnik

---

## Intelligente Funktionen. Schnelle Einrichtung.

Unsere HDCVI Videotechnik eignet sich für konventionelle Projekte, bei denen auf eine Verbindung via Koaxialkabel zurückgegriffen wird. Dies gewährleistet eine schnelle Einrichtung und stabile Übertragung, auch bei hoher Auflösung.

- ✓ Bullet, Dome und PTZ HDCVI Kameras mit 2 MP bis 8 MP Auflösung
- ✓ Intelligente Funktionen: z. B. Perimeterschutz, Personenzählung, Erkennung von Personen und Fahrzeugen und intelligente Bewegungserkennung durch den DVR Rekorder
- ✓ Stabile Übertragung via Koaxialkabel

Wir bieten diverse Kamera Bauweisen für Innen und Außen an. Mit einer Auflösung von 2 MP bis 8 MP werden die Aufnahmen zuverlässig an den Videorekorder übertragen. Zusätzlich lassen sich IP-Kameras an den Rekorder anschließen.

- ✓ HDCVI Kameras wahlweise mit Festobjektiv oder Motorzoom
- ✓ Sensoren mit hoher Lichtempfindlichkeit für optimale Nachtsicht
- ✓ DVR Rekorder mit zuverlässiger Aufzeichnung, Speicherung und intelligenten Funktionen, von 4 bis zu 32 Kanälen
- ✓ Variierbarer Speicherbedarf





### HDCVI Eyeball Kamera NHD-EB428

<b>Bildsensor</b>	1/1,8" 4 Megapixel CMOS
<b>Auflösung</b>	2560 (H) × 1440 (V)
<b>Nachtsicht</b>	50 Meter
<b>Brennweite</b>	2,8 mm
<b>Blickwinkel</b>	H: 112,7°
<b>Videoausgang</b>	BNC HDCVI / CVBS, umschaltbar per DIP Schalter



### DVR Rekorder NX-10801A3

<b>Aufnahme</b>	Bis zu 2 Megapixel Auflösung
<b>Kanäle</b>	8 BNC Anschlüsse + 4 IP Kameras
<b>Bandbreite</b>	64 Mbps
<b>Kompression</b>	H.265+
<b>Videoformate</b>	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
<b>Festplattenspeicher</b>	1x SATA Anschluss bis zu 10 TB
<b>Intelligente Funktionen</b>	Perimeterschutz, intelligente Suche, Gesichtsdetektion, Bewegungserkennung

Weitere Produkte finden Sie auf [www.nsc-videotechnik.de](http://www.nsc-videotechnik.de)



# IP Video Türsprechanlagen


---

## Hervorragende Bildqualität. Smartphone Steuerung.

Unsere IP Video Türsprechanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser bietet hohen Komfort und umfangreiche Funktionen. Die Außenstation ist mit einer hochwertigen 2 MP Kamera mit Nachtsicht ausgestattet. Als Innenstation dient ein 7" TFT Touchscreen Monitor.

Durch das moderne und hochwertige Design passt die Anlage optimal in den Eingangsbereich. Die Anlage ist bequem per Smartphone App steuerbar und bietet modulare Erweiterungsmöglichkeiten.

- ✓ Hohe Bildqualität mit 2 MP Full HD Auflösung, 160° Blickwinkel und Nachtsicht
- ✓ Steuerung per Smartphone App, einfache Bedienung über TFT Touchscreen Monitor, Intercom Funktion zwischen den Einheiten
- ✓ Modernes und hochwertiges Design
- ✓ Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- ✓ Video- und Sprachnachricht-Funktion
- ✓ Modulares System für einfache Erweiterung der Komponenten
- ✓ Vielzahl an Modulen, z. B. mehrere Klingeltaster, RFID Zugang, Fingerprint
- ✓ Flexible Installation in Bestandsobjekte oder Neubauplanungen
- ✓ Integration von IP Netzwerk Überwachungskameras



Beispielhafte Installation,  
bestehend aus:

Außenstation Hauptmodul NTS-SA2

Einbaublende für 3 Module NTS-HA5B

5-Tasten Modul NTS-MD5

Indikator Modul NTS-MD3

RFID Kartenleser Modul NTS-MD8

## Modulare Außenstation NTS-SA2

<b>Kamera</b>	2 MP Farbkamera mit Nachtsicht
<b>Blickwinkel</b>	160° Weitwinkel
<b>Audio</b>	Mikrofon und Lautsprecher
<b>Verkabelung</b>	PoE oder 2-Draht
<b>Installation</b>	Auf- oder Unterputz
<b>Erweiterung</b>	Modulares System



## Innenstation Touchscreen Monitor NTS-MI1

<b>Display</b>	7" TFT Touchscreen
<b>Verkabelung</b>	PoE oder 2-Draht
<b>Audio</b>	Lautsprecher
<b>Kompatibilität</b>	ONVIF
<b>Alarm</b>	6 In / 1 Out
<b>Speicher</b>	Micro SD Karte bis 256 GB

Weitere Produkte finden Sie auf [www.nsc-videotechnik.de](http://www.nsc-videotechnik.de)



# Videotechnik Zubehör

---

## Umfangreiche Möglichkeiten für Produkt und Projekt.

Unser Zubehör für unsere Videotechnik ermöglicht die unkomplizierte Installation und Erweiterung Ihres Sicherheitssystems. Unser Sortiment umfasst verschiedene Halterungen und Anschlussboxen für viele Kameratypen, PoE Switches, Steuergeräte, Netzgeräte und Konverter.

Planen Sie die wunschgemäÙe Installation der Überwachungskameras oder die problemlose Erweiterung Ihres bestehenden Projekts. Unser Zubehör bietet für jeden Zweck die passende Lösung.

- ✓ Halterungen und Anschlussboxen für Dome, Bullet, Eyeball und PTZ Kameras
- ✓ Netzgeräte für die ausreichende Stromversorgung der Anlagen
- ✓ Steuergeräte für NVR / DVR Rekorder und PTZ Kameras
- ✓ PoE Netzwerk Switches
- ✓ Variable Lösungen für Wand- und Deckenmontage sowie Fassaden- und Mastmontage
- ✓ Konverter und Netzwerk Switches für die Erweiterungen von bestehenden Systemen



Halterungen für Überwachungskameras



Steuergerät NA-K1



Netzgeräte und Stromkästen

Weitere Produkte finden Sie auf [www.nsc-videotechnik.de](http://www.nsc-videotechnik.de)



# Support und Schulungen

---

## Technischer Support. Stetige Weiterbildung.

Das Team von NSC Videotechnik unterstützt Sie nicht nur bei der Beratung und Planung für Ihre Projekte. Wir begleiten Sie professionell und effizient bei Ihrem Projekt und stehen Ihnen mit umfassendem technischen Support zur Seite.

Neben unserem Support erhalten Sie bei uns auch Schulungen zu allen Themen rund um die Videotechnik und unserer IP Video Türsprechanlage. Erweitern Sie Ihr Fachwissen über Funktionen und Installation. Je nach Ihrem Bedarf wahlweise mit Ihrem gesamten Team oder in Einzelschulungen sowie mit Fokus auf Ihre besonderen Anforderungen.

- ✓ Professioneller technischer Support zu allen Produkten und Anlagen
- ✓ Unsere Technikabteilung kümmert sich persönlich um Ihre Anliegen
- ✓ Schnelle Hilfe bei der Problemlösung
- ✓ Flexible Hilfe durch Fernzugriff auf Ihre Anlage

- ✓ Schulungen zu allen Themen der Videotechnik und IP Video Türsprechanlagen
- ✓ Umfangreiches Fachwissen für Sie und Ihr Team
- ✓ Einzel- oder Teamschulungen



Thermal Camera

2021-10-01 14:53:00 Pn

Thermal

The interface displays a live thermal camera feed of a room with shelves. A color-coded temperature overlay is visible on the right side of the screen, with a temperature scale ranging from 18.3°C to 30.3°C.

```
100 - glibo:3.11.2 (python3)
101 - glibo:3.11.2 (python3)
102 - glibo:3.11.2 (python3)
103 - glibo:3.11.2 (python3)
104 - glibo:3.11.2 (python3)
105 - glibo:3.11.2 (python3)
106 - glibo:3.11.2 (python3)
107 - glibo:3.11.2 (python3)
108 - glibo:3.11.2 (python3)
109 - glibo:3.11.2 (python3)
110 - glibo:3.11.2 (python3)
111 - glibo:3.11.2 (python3)
112 - glibo:3.11.2 (python3)
113 - glibo:3.11.2 (python3)
114 - glibo:3.11.2 (python3)
115 - glibo:3.11.2 (python3)
116 - glibo:3.11.2 (python3)
117 - glibo:3.11.2 (python3)
118 - glibo:3.11.2 (python3)
119 - glibo:3.11.2 (python3)
120 - glibo:3.11.2 (python3)
121 - glibo:3.11.2 (python3)
122 - glibo:3.11.2 (python3)
123 - glibo:3.11.2 (python3)
124 - glibo:3.11.2 (python3)
125 - glibo:3.11.2 (python3)
126 - glibo:3.11.2 (python3)
127 - glibo:3.11.2 (python3)
128 - glibo:3.11.2 (python3)
129 - glibo:3.11.2 (python3)
130 - glibo:3.11.2 (python3)
131 - glibo:3.11.2 (python3)
132 - glibo:3.11.2 (python3)
133 - glibo:3.11.2 (python3)
134 - glibo:3.11.2 (python3)
135 - glibo:3.11.2 (python3)
136 - glibo:3.11.2 (python3)
137 - glibo:3.11.2 (python3)
138 - glibo:3.11.2 (python3)
139 - glibo:3.11.2 (python3)
140 - glibo:3.11.2 (python3)
141 - glibo:3.11.2 (python3)
142 - glibo:3.11.2 (python3)
143 - glibo:3.11.2 (python3)
144 - glibo:3.11.2 (python3)
145 - glibo:3.11.2 (python3)
146 - glibo:3.11.2 (python3)
147 - glibo:3.11.2 (python3)
148 - glibo:3.11.2 (python3)
149 - glibo:3.11.2 (python3)
150 - glibo:3.11.2 (python3)
151 - glibo:3.11.2 (python3)
152 - glibo:3.11.2 (python3)
153 - glibo:3.11.2 (python3)
154 - glibo:3.11.2 (python3)
155 - glibo:3.11.2 (python3)
156 - glibo:3.11.2 (python3)
157 - glibo:3.11.2 (python3)
158 - glibo:3.11.2 (python3)
159 - glibo:3.11.2 (python3)
160 - glibo:3.11.2 (python3)
161 - glibo:3.11.2 (python3)
162 - glibo:3.11.2 (python3)
163 - glibo:3.11.2 (python3)
164 - glibo:3.11.2 (python3)
165 - glibo:3.11.2 (python3)
166 - glibo:3.11.2 (python3)
167 - glibo:3.11.2 (python3)
168 - glibo:3.11.2 (python3)
169 - glibo:3.11.2 (python3)
170 - glibo:3.11.2 (python3)
171 - glibo:3.11.2 (python3)
172 - glibo:3.11.2 (python3)
173 - glibo:3.11.2 (python3)
174 - glibo:3.11.2 (python3)
175 - glibo:3.11.2 (python3)
176 - glibo:3.11.2 (python3)
177 - glibo:3.11.2 (python3)
178 - glibo:3.11.2 (python3)
179 - glibo:3.11.2 (python3)
180 - glibo:3.11.2 (python3)
181 - glibo:3.11.2 (python3)
182 - glibo:3.11.2 (python3)
183 - glibo:3.11.2 (python3)
184 - glibo:3.11.2 (python3)
185 - glibo:3.11.2 (python3)
186 - glibo:3.11.2 (python3)
187 - glibo:3.11.2 (python3)
188 - glibo:3.11.2 (python3)
189 - glibo:3.11.2 (python3)
190 - glibo:3.11.2 (python3)
191 - glibo:3.11.2 (python3)
192 - glibo:3.11.2 (python3)
193 - glibo:3.11.2 (python3)
194 - glibo:3.11.2 (python3)
195 - glibo:3.11.2 (python3)
196 - glibo:3.11.2 (python3)
197 - glibo:3.11.2 (python3)
198 - glibo:3.11.2 (python3)
199 - glibo:3.11.2 (python3)
200 - glibo:3.11.2 (python3)
```

3D architectural model of a building with a circular area highlighted in purple. The model includes various rooms and structural elements. A small inset shows a person's profile with the text "W067X 295".

# Lager und Versand

---

## Hohe Verfügbarkeit. Schneller Versand.

Unsere besonders große Auswahl an Videotechnik und unsere hohe Verfügbarkeit ab Lager für alle unsere Produkte aus den Bereichen Videotechnik, IP Video Türsprechanlagen und Zubehör machen uns zu ihrem perfekten Partner.

Mit unserer leistungsfähigen Logistik und Flexibilität unterstützen wir Sie tatkräftig für eine reibungslose Realisierung ihres Projekts. Auch bei Projekten mit hohem Termindruck ermöglichen wir eine schnelle Lieferung. Falls es ganz eilig ist, auch per Expressversand bis zum nächsten Werktag.

- ✓ Hohe Lagerverfügbarkeit bei allen Produkten
- ✓ Kurzfristige und flexible Realisierung von Projekten
- ✓ Standard- oder Expressversand
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ Unkomplizierte Abwicklung von Retouren







10EM

NA-90EK

NA-10ET

NA-90EV

NTS-542

NTS-543

# Kontakt

---

## Für Sie erreichbar. Service und Support.

Unser Team unterstützt Sie bei allen Anfragen und steht bei Ihrer Projektplanung beratend zur Verfügung. Wir finden die passenden Produkte für Ihre Anforderungen und begleiten Sie mit professionellem technischen Support.

### NSC Videotechnik GmbH

Kappeler Straße 145  
40599 Düsseldorf

Tel.: +49 211 83 83 45 0  
Fax: +49 211 83 83 45 01

[info@nsc-videotechnik.de](mailto:info@nsc-videotechnik.de)  
[www.nsc-videotechnik.de](http://www.nsc-videotechnik.de)

WEEE-Reg.-Nr. DE 70526142

Ihr Team von







Innovation. Entwicklung. Sicherheit.